



iyi değil, en iyisi için!



KATALOG



SPECIAL
OFFER

★ High Quality ★

Maldiv Çelik Havuz

Kusursuz Tasarım, Yenilikçi Çözümler

Maldiv Çelik Havuz modelleri prefabrik oval formu ile oldukça şık görünüme sahip, iç kaplaması, Anti U.V yüksek rezistanslı, anti fouling 80/100 destek malzemeli liner ile üretilirler.

Üstün Teknoloji

Türk mühendislik ve kalitesiyle üretilen, Sermed Havuz güvencesi altında olan Maldiv Çelik Havuz'larda 3 farklı kurulum düzeni (Gömme, Yarı gömme ve Zeminüstü) bulunmaktadır. 15m² den 200m² ye kadar alternatifli boyutları ile her isteğe ve beklentiye cevap verir.

Çelik Yapının Mukavemeti

Özel alaşımlı çelikten yapılmış 0.8 mm kalınlığındaki çelik çanak havuz yan duvarları 4 ayrı işleme tabi tutulurlar. havuz duvarları her türlü ısı, nem, su basıncı, korozyon ve diğer şartlara dayanıklı olup betondan çok daha sağlamdır.

Standartta Kalın Avantajları Yakalayın

0.60 / 1.20 / 1.50 m standart derinlikleri ile hem yüzmeye, hem de tüm aile fertlerinin havuz keyfini yaşaması için en uygun havuzlardır.

Tek Parça Linerla, Kesin Sızdırmazlık

%100 sızdırmazlık garantisini sağlayan esnek yapılı liner kaplama sistemli Maldiv Çelik Havuz, anti bakteriyel özelliği sayesinde kir ve leke tutmaz ayrıca mantar ve bakteri oluşumu engellenir.



Özer Bey

İzmir / Urla

Maldiv 4 m x 8 m

Maldiv Çelik Havuz / Ebatlar

Üstün Alman Teknolojisi,
Kusursuz Tasarım

Anti Bakteriyel Kaplama,
Hijyenik Su Kalitesi

%100 Sızdırmazlık Garantisi

Profesyonel Mekanik Tesisat
Yapısı ve Kum Filtre Sistemi

Standart Led Aydınlatma Sistemi

Havuz Ölçüleri (m)	Derinlik (m)	Hacim (m ³)	Havuz Ölçüleri (m)	Derinlik (m)	Hacim (m ³)
4.90 x 3.00	1.50	21	11.00 x 5.50	1.50	90
6.30 x 3.60	1.50	34	12.00 x 6.00	1.50	108
7.37 x 3.60	1.50	39	14.00 x 7.00	1.50	147
8.00 x 4.00	1.50	48	16.00 x 8.00	1.50	192
10.30 x 5.00	1.50	75	20.00 x 10.00	1.50	300

Not: İstenilen ölçülerde üretim yapılabilmektedir.

Figen Hanım
İzmir / Çamlıköy
Maldiv 4 m x 8 m

Maldiv Çelik Havuz / Standarttan Ayrılmayın, Avantajı Yakalayın...

ÇELİK GÖVDE YAPI DETAYI

Özel alaşımli çelikten yapılmış 0.8 mm kalınlığındaki çelik çanak havuz yan duvarları 4 ayrı işleme tabi tutulurlar: havuz duvarları her türlü ısı, nem, su basıncı, korozyon ve diğer şartlara dayanıklı olup betondan çok daha sağlamdır.

INOX GÖVDE

1. Paslanmaz INOX yapı için kimyasal işleme tabi tutulmuş çelik plaka

ANTI KOREZYON KAPLAMA

2. Çelik tabakayı aşınmaya ve çürümeye karşı koruma kaplaması

LAK KAPLAMA

3. Çelik yapıyı güçlendirmek ve korumak için polyester lak tabaka

LİNER KAPLAMA

4. Anti UV, yüksek resistance, anti-fouling iç cidar

01

Hızlı Yapım

Maldiv havuzların inşaat süresi, hafriyatı toplam 7 gündür. Klasik sistemde inşa edilen havuz mahallinde 1-2 ay süreli kalan kum, çakıl, çimento, demir, moloz gibi malzemelerin kötü görünümü ve çevreyi bozan rahatsızlığı ile işçilerin verdiği huzursuzluk, Maldiv havuzlarda inşa süresinin kısa olması nedeniyle hemen hemen hiç yoktur.

02

%100 Sızdırmazlık

Beton havuzların taban ve duvarlarında yer sarsıntıları veya zamanla oturmalar yüzünden çatlaklar oluşabilir. Bu durum ne kadar iyi malzeme ve izolasyona sahip olursa olsun havuzun su kaçırmaya yol açar. Oysa Maldiv havuzlarda liner'ın esnek yapısı nedeniyle böyle bir durum söz konusu değildir.

Maldiv havuzlarda kullanılan ve havuz ölçüsünde olan liner yekpare olup havuz izolasyonunu % 100 temin eder. Ultraviyole'ye dayanıklı ve anti bakteriyel özelliğe sahip olan liner, havuz içinde çok özenli bir şekilde seramik veya cam mozaik kaplanmış izlenimi verir ve estetik bir görünüm sağlar. Muhtelif desenlerde ve renklerde havuz linerları mevcuttur.

03

Sağlıklı Yaşam

Maldiv havuzlarında derinlik sabittir ve bu sayede havuzlarınız gerektiğinde sevdiklerinizle hoşça vakit geçirmenize gerektiğinde de her türlü yüzme sporunu rahatlıkla yapmanıza imkan verir. Ayrıca havuzu kullanan kişilerin sağlık sorununu ile karşılaştıkları takdirde yüzmeleri mümkün olamayacağından; derinliğin sabit olması sayesinde ayakları yere bastıktan itibaren yukarıya ulaşabilmelerini temin etmek içindir. Unutmayalım ki, ayağımızın altında kullanmadığımız su bize işletme ve bakım masrafları çıkarmaktan geri kalmayacaktır.

04

Paket Sistem

Maldiv havuzlarda, aksesuar kiti ve bakım takımı ve temizlik takımı, aydınlatma ve trafoları, paslanmaz merdiven, kum filtre, pompa, bağlantı elemanları standart olarak havuzla birlikte verilmektedir.



Ender Bey
Antalya / Kemer
Maldiv 4 m x 8 m

Maldiv Çelik Havuz / Kusursuz Tasarım, Yenilikçi Çözümler

0,8mm Kalınlıkta Lak Kaplı Liner Renk ve Desen Alternatifleri



Beyaz




Mavi




Adriatik Mavi



Bej



Mozaik



Mermer

Hayal ettiğiniz herşey gerçektir ...
pablo picasso



Maldiv Çelik Havuz / Standartınızı Belirleyin



Opsiyonel olarak sunulan fiber merdiven istenildiği takdirde Maldiv Çelik Havuzlarımızın tamamında, havuzun uzun kenar bölgesinde havuza yürüyerek inilmesini sağlayacak şekilde mevcuttur. Bu özel merdiven sayesinde küçükler, yaşlılar ve fazla kilolu olan kişiler havuza çok rahat ve güvenli olarak inip çıkabilirler. Bu merdivenler kaymaz bir malzeme ile imal edilmiş olup, havuz kenarında çok estetik bir görünüm sağlar.

Saba Hanım
İzmir / Urla
Maldiv 4 m x 8 m

Sibel Hanım
İstanbul / Beykoz
Maldiv 5 m x 10 m

Ahmet Bey
İzmir / Urla
Maldiv 3 m x 6 m



Keyfinizin Kahyasınız

Sadece 2 Günde

**siz erteleyebilirsiniz,
ama zaman ertelemez.**

Benjamin Franklin

Maldiv Çelik Havuz / Ekonomik Çözümler

Yüksek
Malzeme
Kalitesi

Sorunsuz
İmalat

Paket
Çözümler

Düşük Birim
Maliyet

Konusunda
Uzman
Kadro

Uzun
Garanti
Süresi

Alternatif
Ödeme

3.60x6.30x1.50m
18m²

Çelik Gövde

Liner Kaplama ve Keçe

Hazır Makine Dairesi

Kum Filtre Sistemi

(Tesisat Pompa Dahil)

Skimmer, Nozul, Dış Emiş

Elektrik Panosu

Led Aydınlatma

Paslanmaz Merdiven

Temizlik Seti

(Süpürge, Fırça, Kepçe,

Hortum, Sap)

Test Tamir Kiti



4x8x1.50m
32m²

Çelik Gövde

Liner Kaplama ve Keçe

Hazır Makine Dairesi

Kum Filtre Sistemi

(Tesisat Pompa Dahil)

Skimmer, Nozul, Dış Emiş

Elektrik Panosu

Led Aydınlatma

Paslanmaz Merdiven

Temizlik Seti

(Süpürge, Fırça, Kepçe,

Hortum, Sap)

Test Tamir Kiti



5x10.30x1.50m
50m²

Çelik Gövde

Liner Kaplama ve Keçe

Hazır Makine Dairesi

Kum Filtre Sistemi

(Tesisat Pompa Dahil)

Skimmer, Nozul, Dış Emiş

Elektrik Panosu

Led Aydınlatma

Paslanmaz Merdiven

Temizlik Seti

(Süpürge, Fırça, Kepçe,

Hortum, Sap)

Test Tamir Kiti



6x12x1.50m
72m²

Çelik Gövde

Liner Kaplama ve Keçe

Hazır Makine Dairesi

Kum Filtre Sistemi

(Tesisat Pompa Dahil)

Skimmer, Nozul, Dış Emiş

Elektrik Panosu

Led Aydınlatma

Paslanmaz Merdiven

Temizlik Seti

(Süpürge, Fırça, Kepçe,



Hortum, Sap)

Test Tamir Kiti



Havuzlarımız belirtilen standart ekipmanlar ile birlikte kit halinde, eksiksiz ve çalışır vaziyette müşterilerimize teslim edilmektedir. Havuzlarımızda konforunuz açısından en yüksek kalitede ekipman standart olarak sunulmaktadır. Havuz ebat ve m3 lerine göre kullanılan malzeme teknik özellikleri ve adetleri değişiklik gösterebilir. Firmamız bunları müşteri menfaatleri göz önünde bulundurarak yapmaktadır. Fiyatlarımıza hafriyat, çevre düzenlemesi, alt yapı işleri, opsiyonel ekipmanlar ve KDV dahil değildir. Firmamız değişen piyasa koşulları ve maliyetler sebebi ile fiyatları değiştirme hakkına sahiptir.


Maldiv Çelik Havuz / Alt Yapı Detayları



Küpeşte Mermer Detayı

Havuz görselini tamamlayıcı bir unsur olan küpeşte mermer, teknik çizimde resim edildiği gibi 30 cm eninde 3 cm kalınlığında bir doğal taştır. Havuz suyu kimyasalarından etkilenmez ve kaymaz niteliktedir. Havuzlarımızda uygulaması yandaki projeye uygun olarak yapılmak zorunludur.

Not: Havuz uygulamalarında küpeşte mermer zorunlu bir malzeme değildir. Müşterinin inisiyatifindedir. Alternatif malzeme seçimi yapılabilir.




01. Çelik Havuz Gövdesi
02. Pompa Filtre Grubu
03. Skimmer Tesiat Hattı
04. Nozul Besi Ağızı
05. Standart Paslanmaz Merdiven
06. PVC, Vana ve Fittings Grubu
07. Elektrik Panosu
08. Havuz Dip Süpürgesi ve Temizlik Seti
09. Şoklama Kimyasal Seti
10. Havuz Isıtıcı Sistemi (Opsiyonel)
11. Standart Led Aydınlatma
12. Dip Emiş Hattı
13. Aydınlatma Trafosu



Skimmer Sistemin Avantajları



Havuz sathında biriken kirleri, çer ve çöpleri gövdesinde toplayan, gerektiğinde ilave şamandıra sistemi ile havuzda otomatik su ikmali yapan sistemlerdir. Her bir sath sıyrıcı (skimmer) bir havuzun 25 m2 yüzeyine yetecek niteliktedir. Bununla beraber havuzların ölü noktaları olan köşelerinde ve ters rüzgarla itilen noktalarında skimmerle tutulamayan kirler için daha fazla sayıda sath sıyrıcı (skimmer) kullanılabilir.



01

Havuz içinde bulunan suyu skimmer ile havuz filtresine iletilir, temizlenen su besli ağzlarından havuza geri gönderilerek sirkülasyon gerçekleştirilir.

04


Sistemin en büyük avantajı: emilen suyu direk olarak emiş hattına gönderdiğinden ekstra bir denge deposuna ihtiyaç duyulmamıştır.

02

Sistemin esas yüzeyde bulunan kirliliği, suyun bir kaç noktadan skimmerler tarafından çekilmesine dayanır.

03

Bakımı ve kullanımı çok kolaydır ve maliyet olarak daha düşük sistemlerdir.



5 cm

MERKEZ OFİS

Çavuşoğlu Mah. Meşeli Ayazma Cd.
Çelebi Blokları D Blok
Kartal / İstanbul

MERKEZ DEPO

Esenkent Mah. Hoca Nasrettin Cd.
No: 106
Ümraniye / İstanbul

İZMİR ŞUBESİ

Kalabak Mahallesi 3275 Sokak
No: 2
Urla / İzmir

İZMİR DEPO

Siteler Mahallesi 432 Sokak
Ayyıldız Sitesi No:2 D:4
Güzelbahçe / İzmir



/ sermedhavuzsistemleri



/ sermedhavuz

www.sermedhavuz.com.tr
www.sermedhavuz.com
www.havuzizmir.net
www.havuzantalya.org
www.prefabrikhavuz.net
www.panelhavuz.net
www.linerhavuz.com
www.portatifhavuz.com

Sermed Havuz Sistemleri Eğitim
Sağlık İnşaat San.Tic.Ltd.Şti.



**0 532
111
73 73**

www.kosgeb.gov.tr



BASKI TARİHİ : 30.01.2017
ORPA MATBAACILIK